



Główny Lekarz Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:

- afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce;
- choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne;
- afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi, może być przenoszony przez żywność.

Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.



**INFORMACJA
DLA HODOWCÓW
TRZODY
CHLEWNEJ
DOTYCZĄCA
AFRYKAŃSKIEGO
POMORU ŚWIŃ**

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.



Nie pozwólmy, aby choroby zakaźne zwierząt przedostały się do UE!

WAŻNE!



Najnowsze rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie środków podejmowanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń brzmi:

Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń.

Co musimy wiedzieć o bioasekuracji?

BIOASEKURACJA



BIOASEKURACJA WEWNĘTRZNA

to zapobieganie przedostawaniu się patogenów na fermę.



BIOASEKURACJA ZEWNĘTRZNA

to zapobieganie rozprzestrzenianiu się patogenów w najbliższym sąsiedztwie oraz w dalszym otoczeniu.



ZARZĄDZANIE ZAKAŻONYM STADEM

to zespół sformalizowanych czynności, których celem jest kontrolowanie chorób zakaźnych już występujących w stadzie (m.in. dezynfekcja pomieszczeń, szczepienia, odpowiednie przemieszczanie zwierząt).