



INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE
Zespół Hydrologii Operacyjnej w Warszawie
podaje

PROGNOZA STANÓW WODY DLA ZLEWNI WISŁY ŚRODKOWEJ (w cm)
29.08.2017 godz. 06 UTC¹

¹ UTC - ang. Universal Time Coordinated - czas uniwersalny; w okresie letnim czas urzędowy w Polsce UTC+2h, a w okresie zimowym UTC+1h.

Profil wodowskazowy	Rzeka	Stan ostrzegawczy	Stan alarmowy	Stan aktualny	Prognoza stanu wody		
				29.08.2017 godz. 06 UTC ¹	30.08.2017 godz. 06 UTC ¹	31.08.2017 godz. 06 UTC ¹	01.09.2017 godz. 06 UTC ¹
ZAWICHOST ²	Wisła	480	620	197	195	195	185
PUŁAWY AZOTY ³	Wisła	450	550	121	114	110	108
WARSZAWA ³	Wisła	600	650	85	80	74	65
KĘPA POLSKA ³	Wisła	450	500	193	185	180	176
WYSZKÓW ³	Bug	400	450	180	178	178	176
OSTROŁĘKA ⁴	Narew	360	380	92	92	91	89
ZAMBSKI KOŚCIELNE ⁴	Narew	420	480	169	168	167	165

Prognoza opracowana jest w oparciu o aktualny i prognozowany przebieg sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

Prognoza jest aktualizowana co 6 godzin w przypadku zmian w przebiegu sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

Opracowanie: dyżurny synoptyk hydrolog Teresa Wawerek

Ważne: Obliczenia opierają się na danych pochodzących z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po ich weryfikacji. Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych.

² Prognoza opracowywana przez Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Zespół Hydrologii Operacyjnej w Krakowie, tel. 12 63-98-140, 503-112-140, krakow.proghydro@imgw.pl

³ Prognoza opracowywana przez Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Zespół Hydrologii Operacyjnej w Warszawie, tel. 22 56-94-144, 503-122-140, proghydro@imgw.pl

⁴ Prognoza opracowywana przez Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Zespół w Białymstoku, tel. 85 74-86-140, 503-185-140, hydrologia.bialystok@imgw.pl

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW-PIB. Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji. Składanie reklamacji: centrum.hydro@imgw.pl